

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 03.05.2023, учетный № 41230041000105980135



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

Акт профилактического визита
от 30 мая 2023 года 14 час. 00 мин. № 141
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Краевого государственного образовательного бюджетного учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 16» (далее - КГБОУ «Вечерняя школа № 16»), ИНН 4100014188, ОГРН 1034100648141, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 15 мая 2023 года по 30 мая 2023 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 15.05.2023 № 41-20-06/25-3343-2023 с 17 мая 2023 года по 26 мая 2023 года

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры искусственной освещенности, ЭМИ, замеры мебели на соответствие роста-возрастных особенностей детей с 14-00 час. 15 мая 2023 года до 16-30 час. 17 мая 2023 года

5. Профилактический визит проведен: Дзицюк Светланой Александровной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Букашкина Дарья Петровна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202

(указываются ФИО, должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Дергузова Тамара Казбековна - директор КГБУ «Вечерняя школа № 16»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 15.05.2023 с 11-00 час. до 13-00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48; по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 15.05.2023 с 11-00 час. до 13-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48; по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 15.05.2023 с 11-00 час. до 13-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48;

4) инструментальное обследование: 16.05.2023 с 11-00 час. до 14-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов;

5) испытания по адресу: с 15.05.2023 с 13-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 17.05.2023 № 4064в,
- протоколы исследований смывов с объектов окружающей среды от 16.05.2023 № 5548-5557с, № 558-5567с,
- протокол измерений освещенности от 16.05.2023 № 932,
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 16.05.2023 № 933,
- протокол измерений яркости от 16.05.2023 № 729,
- протокол измерений шума от 16.05.2023 № 935,
- протоколы измерений параметров неионизирующих ЭМИ при работе на ПЭВМ от 16.05.2023 № 936, № 937
- протокол измерений воздуха закрытых помещений от 15.05.2023 № 312вз,
- протокол радиологического обследования от 17.05.2023 № 28рп,
- протоколы лабораторных испытаний непродовольственных товаров от 18.05.2023 № 194нп, № 195нп, № 196нп,

б) экспертиза: с 15.05.2023 с 11-00 час. по 26.05.2023 до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 25.05.2023 № 724-255-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица,
- режим образовательного процесса (расписание учебных занятий, расписание дополнительных занятий),
- списочные составы учеников по классам или комплектование классов,
- план-схема здания школы с указанием наименований помещений и площадей,
- личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
- документы, характеризующие состояние здоровья учеников (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.),
- документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договора, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации),
- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

КГБОУ «Вечерняя школа № 16» располагается в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

Проектная вместимость школы - 200 ученических мест, списочный состав учащихся - 161 чел., организовано 15 классов-комплектов. Обучение в школе осуществляется с 7-го класса, занятия проводятся по 5-ти дневной неделе обучения в 2 смены.

В классах и коридорах влажная уборка проводится в соответствии с графиком уборок, спецодеждой персонал обеспечен. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

Проветривание осуществляется во время перемен. Обеззараживающие устройства воздуха имеются в каждом классе.

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами.

Школьная мебель в удовлетворительном состоянии, маркировка имеется, расстановка мебели выдерживается.

На этаже размещены санузлы, сан.тех.приборы в исправном состоянии, мыло, антисептики для обработки рук, салфетки у умывальных раковин имеются.

Питание учащихся осуществляется по договору с КГПОАУ «Колледж технологии и сервиса» (21 чел.).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1). Нарушений Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17); - ст. 11, п. 1,3 ст. 12, п. 1 ст. 13, п. 2 ст. 17 (весь документ); ст. 23-27, ст. 27, ч. 1 ст. 37, ч. 1, 2 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 11, ст. 10, ст. 13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); ст. 4, ст. 5, ст. 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); разделы III, IV, V, VI, VII, X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (весь документ); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (весь документ); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (весь документ); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (раздел I, раздел II пп.1-11, раздел IV п. 75-84); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (раздел VI); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (весь документ); Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 4.1 приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации) - **не выявлено.**

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 15.05.2023,
- протокол отбора проб от 15.05.2023,
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 25.05.2023 № 724-255-П/ОСН-06,
- протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 17.05.2023 № 4064в с гигиенической оценкой,
- протоколы исследований смывов с объектов окружающей среды от 16.05.2023 № 5548-5557с, № 558-5567с,
- протокол измерений освещенности от 16.05.2023 № 932 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 16.05.2023 № 933 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений яркости от 16.05.2023 № 934 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений шума от 16.05.2023 № 935 с гигиенической оценкой,

- протоколы измерений параметров неионизирующих ЭМИ при работе на ПЭВМ от 16.05.2023 № 936, № 937 с гигиенической оценкой,
- протоколы измерений воздуха закрытых помещений от 15.05.2023 № 312вз и № 312вз с гигиенической оценкой,
- протокол радиологического обследования от 17.05.2023 № 28рп с гигиенической оценкой,
- протоколы лабораторных испытаний непродовольственных товаров от 18.05.2023 № 194нп, № 195нп, № 196нп с гигиенической оценкой.

Рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям для предупреждения нарушений обязательных требований:

- рекомендовать КГ ОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 16» обеспечить соблюдение обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, условий воспитания и обучения

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Дзицюк С.А.
(должность, ФИО инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

<u>10.05.2023</u>	<u>Сергеев</u>	<u>директор</u>	<u>Сергеев А.В.</u>
(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)